1- Description de l'unité

Université de Bretagne Occidentale

Année	2018	
Etablissement	Université de Bretagne Occidentale	
Unité de travail (unité, laboratoire, département, service, UFR, Institut...)	UMR 6308 AMURE	
Principales activités	Laboratoire de recherches en sciences sociales (Droit et économie de la Mer : Analyse économique et juridique des politiques publiques intéressant les activités maritimes et les espaces marins et littoraux).	
Directeur	Olivier THEBAUD	
Effectifs	Enseignants et/ou chercheurs : 44 BIATSS : 5 CDD : 15 Etudiants : 16 Autres : TOTAL : 80	
Sites géographiques et locaux	Nombre de sites : 3 Surface des locaux (m²) : 814,41	
Description succinte de la méthode mise en œuvre pour réaliser l'évaluation	Evaluation réalisée sur les sites de Kergoat, de l'IUEM, IUT de Quimper. Visite de chaque bureau.	
Personnes associées à l'évaluation	Les membres de l'équipe qui étaient présents dans leur bureau, possibilité d'échanger par mail après l'annonce de la visite.	
Organisation de la sécurité au sein de l'unité de travail	Assistant de prévention ou correspondant sécurité • nomination • formation initiale • formation continue Présence d'un registre santé et sécurité au travail ? Existence d'un règlement intérieur d'unité ? en cours de signature Mesure pour le travail isolé et/ou en horaires décalés ? celles de l'UBO Rédaction de plan de prévention lors d'intervention d'entreprises extérieures ?	 non oui non oui oui NC
Organisation des secours	Nombre de sauveteurs secouristes du travail : 0 Nombre de chargés d'évacuation : 2 Affichage de consignes générales de sécurité (*incendie, accident*) ? Affichage de consignes spécifiques de sécurité ? (*Si oui, lesquelles ?*)	 oui NC
	Nombre de personnes formées à la manipulation des extincteurs : 5 Nombre de nouveaux entrants formés • Formation générale : 8 • Formation au poste : 0	
	Nature des autres formations en hygiène et sécurité suivies par le personnel (*préciser le nombre de personnes par formation*) :	

1- Description de l'unité

Université de Bretagne Occidentale

Formation		
Suivi médical des personnels	Suivi médical adapté aux risques professionnels pour tous les personnels ?	non
Accidents du travail et maladies professionnelles	Nombre d'accidents du travail au cours de l'année écoulée : 1 Nombre d'accidents analysés : 0 Nombre de maladies professionnelles : 0	
	Nature des accidents et des maladies professionnelles : Glissade sur la pelouse en allant au parking un jour de pluie.	
Gestion des déchets dangereux	Les activités génèrent-elle des déchets biologiques (DASRI) ? Les activités génèrent-elle des déchets chimiques ? Stockage des déchets dans un local réservé ? Numéro de local de stockage :	non non non

Date de l'évaluation	mars-18
Signature du chef de service	Le directeur de l'UMR AMURE Olivier THEBAUD

2- Grille d'analyse des risques

Université de Bretagne Occidentale

Unité de travail	UMR 6308 AMURE
Date	19/06/2018
Nombre de salariés concernés	80

Nom directeur	O THEBAUD
Nom AP	J KERMARREC
Rédacteurs	O THEBAUD/J KERMARREC

Identification du local	Poste de travail/Opérations	Nombre de personnes exposées	Danger	Situation dangereuse	Dommage éventuel	Risque		Niveau de risque : GxF	Moyens de prévention/protection mis en œuvre	Scores maitrise risque			Niveau de maîtrise (somme scores)	Niveau priorité du risque résiduel	Moyens de prévention et protection proposés				
						Gravité	Fréquence			Formation/sensibilisation	Consignes	Moyens techniques (EPC, EPI...)			Prévention humaine	Prévention technique	Prévention organisationnelle	Protection collective	Protection individuelle
Bat B UFR	**Poste de travail informatique**	29	Absence d'eau chaude	Inconfort	Gerçures	1	4	4		3	3	3	4	priorité 3					
Bat D IUEM	**Poste de travail informatique**	59	Froid	Bien moins de 19° dans la plupart des bureaux	Contracture, rhume	2	4	8	Radiateur individuel	2	3	3	3	priorité 2					
D163/D138/D161/D136/D159/D157/D155/D153/D149/D151/D147/D145/D143/D141/D137/D128/D135/D126/D124/D133/D122/D131/D120/D129/D118/D127/D128/D116/D114/D123/D121/D119/D117/D115/B203bis/B205bis/B205/B214/B214bis/B219/B222/B221/B223/B220/B216/B117/B203/G104(IUT Quimper)	**Poste de travail informatique**	80	Travail sur écran	Mauvaise posture (hauteur et inclinaison de l'assise indaptée, éloignement du clavier par rapport au bord du bureau, reflet lumineux)	TMS (troubles Musculo-Squelettiques), Lombalgies, fatigue visuelle	2	4	8	Personnels formés ergonomie travail sur écran/Eventuel achat de matériel adapté	1	3	1	2	priorité 2	information par mail sur ergonomie au poste de travail sur écran, information lors de la réunion d'accuiel des nouveaux entrants		Mise en place de consignes sur la bonne posture au poste de travail	/	Achat de porte documents / souris ergonomiques
D138/B222/B203	**Poste de travail informatique**	8	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	priorité 2	Information et formation	Installation de goulottes de plancher	Etude globale des locaux		

2- Grille d'analyse des risques

Université de Bretagne Occidentale

Identification du local	Poste de travail/Opérations	Nombre de personnes exposées	Danger	Situation dangereuse	Dommage éventuel	Risque		Niveau de risque : GxF	Moyens de prévention/protection mis en œuvre	Scores maîtrise risque			Niveau de maîtrise (somme scores)	Niveau priorité du risque résiduel	Moyens de prévention et protection proposés				
						Gravité	Fréquence			Formation/sensibilisation	Consignes	Moyens techniques (EPC, EPI...)			Prévention humaine	Prévention technique	Prévention organisationnelle	Protection collective	Protection individuelle
D138/D125	**Poste de travail informatique**	6	Electricité	Double ou simple multiprises	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Déplacer des prises / Ajouter des prises / Mettre des rallonges	Etude globale des locaux		
D134/B220/B216	**Salle de réunion**	80	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Installation de goulottes de plancher	Etude globale des locaux		
D155/D121	**Poste de travail informatique**	5	Chute d'une partie du néon	Barrettes du néon détachées	Contusion / Traumatisme	2	4	8		3	3	3	4	**priorité 2**		Changer la suspension			
D153/D131/D121/D115	**Poste de travail informatique**	10	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Installation de goulottes de plancher, de nouvelles prises	Etude globale des locaux		
D149/D116	**Poste de travail informatique**	4	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter des prises	Etude globale des locaux		
D149/D117/B214/B214 bis	**Poste de travail informatique**	11	Electricité	Double multiprises	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter des prises	Etude globale des locaux		
D149/D141/D137/D124/D131/D120/D129	**Poste de travail informatique**	7	Chute d'objets	Objets stockés en hauteur	Contusion / Traumatisme	2	1	2		3	3	1	3	**priorité 2**	Informer des risques				Utilistion du marche pied

2- Grille d'analyse des risques

Université de Bretagne Occidentale

Identification du local	Poste de travail/Opérations	Nombre de personnes exposées	Danger	Situation dangereuse	Dommage éventuel	Risque		Niveau de risque : GxF	Moyens de prévention/protection mis en œuvre	Scores maîtrise risque			Niveau de maîtrise (somme scores)	Niveau priorité du risque résiduel	Moyens de prévention et protection proposés				
						Gravité	Fréquence			Formation/sensibilisation	Consignes	Moyens techniques (EPC, EPI...)			Prévention humaine	Prévention technique	Prévention organisationnelle	Protection collective	Protection individuelle
D151/D131/D126/D133/D122/D119/B222/B117	**Poste de travail informatique**	10	Electricité	Multiprises	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter des prises et des rallonges	Etude globale des locaux		
Salle commune	**Pause**	80	Electricité	Surtension	Incendie	2	4	8		3	3	3	4	**priorité 2**		Mettre une deuxième arrivée électrique			
Salle commune/D108 local archives/B205bis/B214/B222/B221/B223/B220/B117/B203	**Pause**	80	Chute d'objets	Etagères non fixées	Contusion / Traumatisme	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Affichage du danger	Fixer les étagères			
D141/D137	**Poste de travail informatique**	2	Electricité	Câbles électriques au sol	Arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ranger les cables dans les goulottes du bureau	Etude globale des locaux		Ranger les cables dans les goulottes du bureau
D128/B214 bis	**Poste de travail informatique**	3	Electricité	Câbles électriques au sol	Arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter des prises	Etude globale des locaux		
D135/D124/B203/B205	**Poste de travail informatique**	8	Electricité	Multiprise sur le bureau	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter des prises et des rallonges	Etude globale des locaux		
D120/D129/D114	**Poste de travail informatique**	5	Electricité	Multiprises	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	**priorité 2**	Information et formation	Ajouter et déplacer des prises	Etude globale des locaux		

2- Grille d'analyse des risques

UBO
Université de Bretagne Occidentale

Identification du local	Poste de travail/Opérations	Nombre de personnes exposées	Danger	Situation dangereuse	Dommage éventuel	Risque		Niveau de risque : GxF	Moyens de prévention/protection mis en œuvre	Scores maîtrise risque			Niveau de maîtrise (somme scores)	Niveau priorité du risque résiduel	Moyens de prévention et protection proposés				
						Gravité	Fréquence			Formation/sensibilisation	Consignes	Moyens techniques (EPC, EPI...)			Prévention humaine	Prévention technique	Prévention organisationnelle	Protection collective	Protection individuelle
D114	Poste de travail informatique	3	Electricité	Câbles électriques au sol	Incendie	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	priorité 2	Information et formation	Ajouter et déplacer des prises	Etude globale des locaux		
D110	Local reprographie	80	Manutention	Manipulation de charges lourdes	TMS, Lombalgies	2	4	8	Information des personnels	1	1	2	2	priorité 2	Information et formation			Affichage des consignes de manutention manuelle	
B205	Poste de travail informatique	2	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	priorité 2	Information et formation	Ajouter des goulottes / Déplacer des prises	Etude globale des locaux		
B205	Poste de travail informatique	2	Luminosité	Absence de stores/Manque un câble du store	Gêne occulaire	1	4	4	Carton sur les fenêtres	3	3	3	4	Priorité 3	Information	Installation de stores			
B214/B223	Poste de travail informatique	8	Electricité	Câbles électriques au sol	Chutes, arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	priorité 2	Information et formation	Ajouter des goulottes / Déplacer des prises / Mettre des goulottes de sol	Etude globale des locaux		
B214/B222	Poste de travail informatique	7	Isolation	Fenêtres en bois	froid	1	4	4	Information des personnels	3	3	3	4	Priorité 3		Changer les fenêtres			
B221	Poste de travail informatique	1	Electricité	Câbles électriques au sol	Arrachage de prise du mur	2	4	8	Information des personnels	3	3	3	4	priorité 2	Information et formation	Déplacer une prise	Etude globale des locaux		

4- Plan d'actions de prévention

Université de Bretagne Occidentale

Unité de travail (unité, labo, service, UFR,...)	UMR 6308 AMURE
Date	07/03/2018
Nombre de salariés concernés	80

Nom directeur	O THEBAUD
Nom AP	J KERMARREC
Rédacteurs	O THEBAUD/J KERMARREC

Situation dangereuse identifiée	Niveau priorité du risque	Mesures de prévention (techniques, organisationnelles, humaines,..)	Délais d'exécution	Estimation du coût	Pilote
Froid	priorité 2	**Contacter le service patrimoine**			
Barrettes de néons détachées	priorité 2	**Contacter le service patrimoine**	**1 mois**	**/**	**Directeur d'Unité**
Câbles électriques au sol	priorité 2	**Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux**	**6 mois**	**?**	**Directeur d'Unité**
Double multiprises	priorité 2	**Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux**	**6 mois**	**?**	**Directeur d'Unité**
Double ou simple multiprises	priorité 2	**Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux**	**6 mois**	**?**	**Directeur d'Unité**
Etagères non fixées	priorité 2	**Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux**	**6 mois**	**?**	**Directeur d'Unité**
Mauvaise posture (hauteur et inclinaison de l'assise indaptée, éloignement du clavier par rapport au bord du bureau, reflet lumineux)	priorité 2	**Afficher des consignes / Proposer les formations UBO**	**6 mois**	**0**	**Directeur d'Unité**

4- Plan d'actions de prévention

Université de Bretagne Occidentale

Situation dangereuse identifiée	Niveau priorité du risque	Mesures de prévention (techniques, organisationnelles, humaines,..)	Délais d'exécution	Estimation du coût	Pilote
Multiprise sur le bureau	priorité 2	Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux	6 mois	?	Directeur d'Unité
Objets stockés en hauteur	priorité 2	Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Informer de la localisation du marche pieds	1 mois	0	Directeur d'Unité
Maniuplation de charges lourdes	priorité 2	Informer les personnels des risques / Afficher des consignes	1 mois	0	Directeur d'Unité
Surtension	priorité 2	Informer les personnels des risques / Afficher des consignes / Contacter le SP pour des travaux	1 mois	?	Directeur d'Unité
Absence de stores/Manque un câble du store	priorité 3	Contacter le SP pour des travaux	6 mois	0	Directeur d'Unité
Fenêtres en bois	priorité 3	Contacter le SP pour des travaux	6 mois	?	Directeur d'Unité
Absence d'eau chaude	priorité 3	Contacter le SP pour des travaux	6 mois	?	Directeur d'Unité